



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE BIENESTAR Y SALUD
CARRERA DE OBSTETRICIA

PROYECTO DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE OBSTETRIZ

TEMA

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES EN ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE SALUD BARREIRO PERIODO FEBRERO 2023 – JUNIO 2024.

Autora:

MILENA DAYANA GAIBOR PESANTES

Tutora:

DRA. MÓNICA CABALLERO GILER.

BABAHOYO – LOS RÍOS - ECUADOR

2024

DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado vida y permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi formación profesional. A mi madre, por ser aquella que me inspiro a seguir adelante, avanzar y cumplir mis objetivos.

Y a todos aquellos que han contribuido de alguna manera a la realización de este proyecto. Esta tesis es el reflejo de su confianza y dedicación.

Milena Dayana Gaibor Pesantes

AGRADECIMIENTO

Agradezco de todo corazón a Dios, cuya guía y fortaleza me han acompañado en cada etapa de este camino.

A mis docentes, por su dedicación, paciencia y valiosos consejos, que han sido fundamentales en mi desarrollo académico.

Y a la universidad, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para alcanzar esta meta. Este logro es el resultado de su apoyo y compromiso.

Milena Dayana Gaibor Pesantes

CERTIFICADO DE APROBACION DE PROYECTO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

FECHA: 6/8/2024
HORA: 7:24

SR(A).
LCDA. FATIMA RENE MEDINA PINOARGOTE
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
EN SU DESPACHO.-

DE MI CONSIDERACIÓN:

EN ATENCIÓN A LA DESIGNACIÓN COMO DOCENTE TUTOR PARA GUIAR EL TRABAJO DE TITULACIÓN
CON EL TEMA:

MODALIDAD	FASE	TEMA
TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR	PROYECTO DEL TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR	FACTORES QUE INFLUYEN A LA DESERCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES EN ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE SALUD BARREIRO, PERIODO FEBRERO 2023 - JUNIO 2024

PERTENECIENTE A EL/LOS ESTUDIANTES:

FACULTAD	CARRERA	ESTUDIANTE
FCS	OBSTETRICIA (REDISENADA)	GAIBOR PESANTES MILENA DAYANA

AL RESPECTO TENGO A BIEN INFORMAR QUE EL/LOS ESTUDIANTES HAN CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO E INSTRUCTIVO DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL TRABAJO DE TITULACIÓN ES APROBADO POR QUIEN SUSCRIBE, AUTORIZANDO CONTINUAR CON EL PROCESO LEGAL PERTINENTE

POR LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR AL PRESENTE ME SUSCRIBO.

ATENTAMENTE,



MONICA SUSANA CABALLERO GILER
DOCENTE TUTOR DEL EQUIPO DE TITULACIÓN



CERTIFICADO DE APROBACION DE PERFIL PRIMERA FASE



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

FECHA: 10/7/2024
HORA: 19:13

SR(A).
LCDA. FATIMA RENE MEDINA PINOARGOTE
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
EN SU DESPACHO.-

DE MI CONSIDERACIÓN:

EN ATENCIÓN A LA DESIGNACIÓN COMO DOCENTE TUTOR PARA GUIAR EL TRABAJO DE TITULACIÓN
CON EL TEMA:

MODALIDAD	FASE	TEMA
TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR	PERFIL DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR	FACTORES QUE INFLUYEN A LA DESERCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES EN ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE SALUD BARREIRO, PERIODO FEBRERO 2023 - JUNIO 2024

PERTENECIENTE A EL/LOS ESTUDIANTES:

FACULTAD	CARRERA	ESTUDIANTE
FCS	OBSTETRICIA (REDISENADA)	GAIBOR PESANTES MILENA DAYANA

AL RESPECTO TENGO A BIEN INFORMAR QUE EL/LOS ESTUDIANTES HAN CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO E INSTRUCTIVO DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL TRABAJO DE TITULACIÓN ES APROBADO POR QUIEN SUSCRIBE, AUTORIZANDO CONTINUAR CON EL PROCESO LEGAL PERTINENTE

POR LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR AL PRESENTE ME SUSCRIBO.

ATENTAMENTE,



MONICA SUSANA CABALLERO GILER
DOCENTE TUTOR DEL EQUIPO DE TITULACIÓN



CERTIFICACION DE PLATAFORMA ANTIPLAGIO

 **CERTIFICADO DE ANÁLISIS**
magister

INFORME FINAL PARA COMPILATIO MILENA

10%
Textos sospechosos


- 9% Similitudes
 - 0% similitudes entre comillas
 - 0% entre las fuentes mencionadas
- 1% Idiomas no reconocidos
- 0% Textos potencialmente generados por la IA

Nombre del documento: INFORME FINAL PARA COMPILATIO MILENA.docx ID del documento: 541de25b0253e45db7d525c4926696c99c6fb042 Tamaño del documento original: 78,87 kB Autores: []	Depositante: CABALLERO GILER MONICA SUSANA Fecha de depósito: 24/8/2024 Tipo de carga: interface fecha de fin de análisis: 24/8/2024	Número de palabras: 6152 Número de caracteres: 41.371
---	---	--




Ubicación de las similitudes en el documento:



Fuentes principales detectadas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	 INFORME COMPILATIO BAJAÑA.docx INFORME COMPILATIO BAJAÑA #364018 El documento proviene de mi grupo	3%		Palabras idénticas: 3% (228 palabras)
2	 repositorio.unfv.edu.pe https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/20.500.13008/49366/1/SILVA_AVENDAÑO_KAREN_DIANA_-_TL... 2 fuentes similares	2%		Palabras idénticas: 2% (136 palabras)
3	 repositorio.uta.edu.ec https://repositorio.uta.edu.ec/4443jgwibistream/12345678941931/1/Rómez_Nehom.pdf 2 fuentes similares	2%		Palabras idénticas: 2% (132 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	 Documento de otro usuario #300239 El documento proviene de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)
2	 orientame.org.co Pastillas anticonceptivas Guía completa Orientame https://orientame.org.co/pastillas-anticonceptivas-una-guia-completa/	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (18 palabras)
3	 Documento de otro usuario #638422 El documento proviene de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (14 palabras)
4	 Documento de otro usuario #357022 El documento proviene de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (13 palabras)
5	 nicorames.co 5 Herramientas para una Educación Sexual Efectiva Actualizado ... https://nicorames.co/herramientas-para-la-educacion-sexual/	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (12 palabras)

INDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
CERTIFICADO DE APROBACION DE PROYECTO	IV
CERTIFICADO DE APROBACION DE PERFIL PRIMERA FASE	V
CERTIFICACION DE PLATAFORMA ANTIPLAGIO.....	VI
RESUMEN	IX
Palabras clave:	IX
ABSTRAC.....	X
CAPITULO I.....	1
1. INTRODUCCION.....	1
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA	2
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	5
DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	6
1.3. JUSTIFICACIÓN.....	6
1.4. OBJETIVOS.....	7
1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	7
CAPITULO II.....	8
2. MARCO TEÓRICO	8
2.1. Antecedentes	8
2.2. Bases Teóricas	9
CAPITULO III	16
3. METODOLOGIA.....	16
3.1. Tipo y Diseño de la Investigación.....	16
Métodos de la Investigación.....	16
3.2. Operacionalización de variables.....	17
3.3. Población y muestra de la investigación	18
3.4. Técnicas e instrumentos de medición.....	18
3.5. Procesamiento de datos	19
3.6. Aspectos éticos.....	19
CAPITULO IV	20
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	20
4.1. Resultados	20
4.2. DISCUSIÓN	27

CAPITULO V	29
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29
5.1. CONCLUSIONES	29
5.2. RECOMENDACIONES	30
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	31
ANEXOS	34

RESUMEN

El estudio aborda la problemática de la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro, del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, Ecuador. Se exploran los factores personales, sociales y educativos que inciden en la interrupción del uso de estos métodos. La investigación se realizó mediante encuestas aplicadas a 84 adolescentes de entre 12 y 18 años, revelando que el 100% ha utilizado métodos anticonceptivos hormonales, pero actualmente ninguna los usa. Los resultados indican que la principal causa de deserción son los efectos secundarios, como el sangrado irregular, los cólicos fuertes y los cambios en el estado de ánimo, mientras que la influencia de amigos y pareja también juega un rol significativo. Además, se observa una correlación entre un bajo nivel de escolaridad y el abandono de estos métodos. Es fundamental mejorar la educación sexual y el acceso a información confiable para reducir la deserción, así como abordar los temores relacionados con los efectos secundarios y fortalecer el apoyo familiar. La investigación concluye que la deserción de los métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes está influenciada por factores personales, sociales y educativos, lo que resalta la necesidad de intervenciones integrales que aborden tanto el acceso como la educación en salud sexual y reproductiva.

Palabras clave: Deserción; anticonceptivos; Adolescentes; Educación sexual

ABSTRAC

Los Ríos, Ecuador. The personal, social and educational factors that influence the interruption of the use of these methods are explored. The research was carried out through surveys applied to 84 adolescents between 12 and 18 years of age, revealing that 100% have used hormonal contraceptive methods, but none of them currently use them. The results indicate that the main cause of side effects, such as irregular bleeding, heavy cramping and mood swings, while the influence of friends and partners also plays a significant role. In addition, there is a correlation between a low level of schooling and abandonment of these methods. Improving sex education and access to reliable information is essential to reduce dropout, as well as addressing fears related to side effects and strengthening family support. Improving sex education and access to reliable information is essential to reduce dropout, as well as addressing fears related to side effects and strengthening family support. The research concludes that hormonal contraceptive discontinuation among adolescents is influenced by personal, social, and educational factors, which highlights the need for comprehensive interventions that address both access and education in sexual and reproductive health.

KEY WORDS: Attrition; Contraceptive; Adolescents; Sexuality education.

CAPITULO I

1. INTRODUCCION

La deserción en el uso de métodos anticonceptivos hormonales constituye un problema de salud pública de significativa relevancia. Los anticonceptivos hormonales, que incluyen píldoras combinadas de estrógeno y progestina, así como métodos de progestina sola, son altamente efectivos para prevenir embarazos no deseados al inhibir la ovulación, alterar el moco cervical y modificar el endometrio. Sin embargo, a pesar de su eficacia y los beneficios adicionales, como la regulación del ciclo menstrual y la reducción del riesgo de ciertas enfermedades ginecológicas, muchas de las mujeres que los toman discontinuarán su uso. (Giron Ascarruz, 2023)

Este fenómeno de deserción está influenciado por una variedad de factores que abarcan desde aspectos individuales hasta barreras sociales, económicas y estructurales, entre los factores individuales más comunes se encuentran la falta de conocimiento adecuado sobre el funcionamiento y los beneficios de los anticonceptivos hormonales, el miedo a los efectos secundarios y experiencias previas negativas, los efectos secundarios específicos, como el sangrado irregular, aumento de peso, cambios de estado de ánimo y la sensibilidad mamaria, son causas frecuentemente reportadas que contribuyen a la discontinuidad de estos métodos. (Camacho Paucar, 2022)

A nivel social y comunitario, la influencia de la familia y los padres, el acceso limitado a servicios de salud reproductiva de calidad y la confidencialidad en la atención médica son aspectos críticos, las normas culturales y sociales también juegan un papel importante, ya que pueden influir en las actitudes hacia la sexualidad adolescente y el uso de anticonceptivos (Caliche Butrón, 2021). Adicionalmente, la falta de programas de

educación sexual integral y de políticas públicas efectivas en salud reproductiva representa un obstáculo significativo, estos programas son esenciales para proporcionar a los adolescentes la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

La importancia de realizar este proyecto de investigación radica en la necesidad de abordar y entender estos factores de deserción para reducir los embarazos no deseados y mejorar la salud y el bienestar de los adolescentes, los hallazgos de este estudio tienen el potencial de transformar las prácticas clínicas y los programas educativos, fomentando un entorno más equitativo y accesible para la salud reproductiva. Concienciar a las adolescentes sobre la importancia de no abandonar el uso de anticonceptivos hormonales, especialmente si tienen una vida sexual activa, es fundamental y proporcionar información precisa y accesible, junto con apoyo emocional y recursos adecuados, puede ayudar a las jóvenes a mantener el uso continuo de estos métodos, garantizando así su salud y bienestar reproductivo.

1.1.CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

1.1.1. Contexto Internacional

A nivel mundial, la deserción en el uso de métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes es un fenómeno que ha sido ampliamente documentado y que representa un desafío significativo para la salud pública, el estado del arte en los estudios han señalado que los adolescentes enfrentan múltiples barreras que contribuyen a la suspensión de estos métodos, lo que a su vez incrementa el riesgo de embarazos no deseados y sus consecuencias asociadas. (Camacho Paucar, 2022)

A nivel global, se estima que alrededor de 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años dan a luz cada año, y muchos de estos embarazos no son planificados (OMS, 2020). Los métodos anticonceptivos hormonales, como las píldoras anticonceptivas, los implantes y las inyecciones, son considerados altamente efectivos para prevenir embarazos no deseados, pero la tasa de deserción en su uso es preocupante. Un estudio encontró que aproximadamente el 40% de las adolescentes que comienzan a usar métodos

anticonceptivos hormonales los abandonan dentro del primer año de uso, citando efectos secundarios como la principal razón de abandono (Carrera Mendoza, 2020).

Los efectos secundarios, como el sangrado irregular, el aumento de peso, los cambios de estado de ánimo y la sensibilidad mamaria, son factores comunes que llevan a las adolescentes a discontinuar el uso de métodos anticonceptivos hormonales (Antonio Mendoza, 2022). Estos efectos pueden variar en intensidad y duración, lo que puede generar una percepción negativa y, en última instancia, la deserción, al mismo tiempo, la falta de información adecuada y el miedo a estos efectos secundarios se ven exacerbados por la desinformación y los mitos que prevalecen en muchas comunidades.

La educación sexual integral es otro componente esencial que influye en la continuidad del uso de anticonceptivos hormonales es así que en muchos países, los programas de educación sexual son insuficientes o inexistentes, lo que deja a los adolescentes sin la información y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, desde este contexto, la implementación efectiva de estos programas puede mejorar significativamente el conocimiento y la percepción de los métodos anticonceptivos, reduciendo así las tasas de deserción. (Chumpitaz Obregon, 2023)

La deserción de métodos anticonceptivos hormonales es un problema multifacético influenciado por factores individuales, sociales, económicos y estructurales, abordar estas barreras mediante educación sexual integral y acceso a servicios de salud de calidad es crucial para mejorar la salud reproductiva de los adolescentes a nivel global y reducir la incidencia de embarazos no deseados.

1.1.2. Contexto Nacional

En Ecuador, la deserción en el uso de métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes refleja patrones similares observados a nivel global, pero también presenta particularidades propias del contexto sociocultural y económico del país, nuestro país enfrenta una alta tasa de embarazos adolescentes, lo que subraya la necesidad urgente de abordar las barreras que dificultan el uso continuo de métodos anticonceptivos hormonales entre los jóvenes. (Macias, 2023)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2019 la tasa de fecundidad adolescente en Ecuador fue de 59.1 nacimientos por cada 1,000 mujeres

de 15 a 19 años, una de las más altas de América Latina. (INEC, 2019). Este elevado índice de embarazos adolescentes está relacionado con múltiples factores, entre los que se incluyen la deserción en el uso de métodos anticonceptivos hormonales.

Algunos de los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales, como el sangrado irregular, el aumento de peso, los cambios de estado de ánimo y la sensibilidad mamaria, son citados comúnmente como razones para la discontinuidad de su uso entre las adolescentes ecuatorianas (Alcántara-Auqui, 2023). Estos efectos pueden generar una percepción negativa y miedo, contribuyendo a la deserción.

Además, la falta de conocimiento y la desinformación sobre los métodos anticonceptivos hormonales son barreras importantes que se ven evidenciadas en la sociedad ya que, en muchas comunidades, persisten mitos y creencias erróneas que disminuyen su uso. Estudios revelan que el 35% de las adolescentes desconocían cómo funcionaban los métodos anticonceptivos hormonales y sus beneficios, lo que subraya la necesidad de una mejor educación sexual (Alcántara-Auqui, 2023)

1.1.3. Contexto Local

La deserción en el uso de métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes es un problema significativo en la parroquia urbano marginal Barreiro del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Este sector popular está caracterizado por condiciones socioeconómicas desafiantes, por condiciones asociadas a su desarrollo, además enfrenta una alta prevalencia de embarazos adolescentes, lo que refleja la necesidad urgente de abordar los factores que contribuyen al abandono en el uso de métodos anticonceptivos hormonales.

Barreiro, como muchas otras zonas urbanas marginales de Ecuador, se enfrenta a una combinación de problemas sociales y económicos que afectan la salud y el bienestar de sus residentes, este sector en particular, refleja estas tendencias debido a su contexto urbano marginal y las limitaciones en el acceso a servicios de salud de calidad, uno de los principales factores que contribuyen a la deserción de los métodos anticonceptivos hormonales es la falta de educación sexual adecuada, la falta de información precisa y accesible perpetúa mitos y creencias erróneas, lo que incrementa el miedo a los efectos secundarios del uso de los anticonceptivos hormonales.

Las adolescentes a menudo enfrentan dificultades para obtener servicios confidenciales y respetuosos, la falta de privacidad y la posible estigmatización por parte de la comunidad médica y la sociedad en general desincentivan a las adolescentes de buscar y continuar utilizando métodos anticonceptivos hormonales, las normas culturales y sociales también tienen un impacto significativo en la deserción. En muchas comunidades de la localidad, hablar abiertamente sobre sexualidad y métodos anticonceptivos sigue siendo un tabú, este entorno cultural restrictivo contribuye a la desinformación y al estigma asociado con el uso de anticonceptivos por parte de adolescentes.

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio se enfocará en investigar los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes, la delimitación de la investigación de manera temporal estará establecida desde febrero 2023 – junio 2024, analizando datos recopilados para identificar tendencias y factores históricos relevantes. El contexto geográfico abarcará la parroquia urbano marginal Barreiro, permitiendo una comprensión comparativa de las distintas dinámicas que pueden existir en este entorno.

La población de estudio incluirá adolescentes de 12 a 18 años, de sexo femenino, que hayan iniciado el uso de métodos anticonceptivos hormonales en algún momento del tiempo de estudio y que posteriormente hayan discontinuado su uso. Se examinarán diversas variables de estudio, incluyendo factores individuales y factores sociales y comunitarios, factores económicos y factores estructurales.

PROBLEMA GENERAL

¿Cuáles son los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro?

Problemas específicos

- ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro?

- ¿Cuáles son los factores personales que contribuyen a la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes?
- ¿Cuál es la influencia del nivel de escolaridad en la deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes?

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- **Línea de Investigación UTB:** Salud y calidad de Vida
- **Línea de Investigación de la Facultad:** Salud Humana
- **Línea de Investigación de la Carrera:** Salud sexual y reproductiva
- **Delimitación Espacial.** - La presente investigación se lleva a cabo en Centro de Salud Barreiro del Cantón Babahoyo de la Provincial de Los Ríos.
- **Delimitación Temporal.** - Este proyecto se desarrolla en el Periodo comprendido de febrero 2023 – junio 2024.
- **Unidades Demográficas.** - Se realizó con adolescentes de 12 a 18 años de edad.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La adolescencia es una etapa de transición crucial en la vida de una persona, caracterizada por importantes cambios físicos, emocionales y sociales, durante este período, la educación y el acceso a la salud reproductiva desempeñan un papel fundamental en el desarrollo saludable y el bienestar futuro de las jóvenes de nuestra localidad. (Antonio Mendoza, 2022) Uno de los problemas más apremiantes relacionados con la salud reproductiva adolescente es el embarazo no deseado, que puede tener consecuencias significativas para la madre adolescente, el niño y la sociedad en general, los métodos anticonceptivos hormonales han demostrado ser altamente efectivos para prevenir embarazos no planificados, sin embargo, la deserción en el uso de estos métodos reduce considerablemente su efectividad.

Esta investigación responde a la necesidad urgente de entender por qué las adolescentes abandonan el uso de métodos anticonceptivos hormonales, con el propósito de identificar los factores que influyen en esta deserción, los factores pueden abarcar desde aspectos individuales, como la falta de conocimiento o el miedo a los efectos secundarios, hasta barreras sociales, económicas y estructurales, como la influencia de normas culturales y sociales. Además, la deserción de métodos anticonceptivos hormonales puede estar

relacionada con la ausencia de programas de educación sexual integral, que son esenciales para proporcionar a los adolescentes la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

La realización de este proyecto investigativo es crucial para abordar la necesidad de reducir los embarazos no deseados entre adolescentes, mejorar la salud y el bienestar de los jóvenes, y crear un entorno más equitativo y accesible para la salud reproductiva, el uso de anticonceptivos hormonales se vuelve altamente efectivo en la prevención de embarazos no planificados y en la reducción de abortos inducidos, los hallazgos de este estudio tienen el potencial de informar y transformar las prácticas clínicas, las políticas públicas y los programas educativos, contribuyendo así a un futuro más saludable y empoderado para las adolescentes. Además, concienciar a las adolescentes sobre la importancia de no abandonar el uso de anticonceptivos hormonales, especialmente si tienen una vida sexual activa, es fundamental, se debe proporcionar información precisa y accesible, junto con apoyo emocional, esto puede ayudar a las jóvenes a tomar decisiones informadas y a mantener el uso continuo de estos métodos, garantizando así su salud y bienestar reproductivo.

1.4.OBJETIVOS

1.4.1.Objetivo General

Identificar los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro.

1.4.2.Objetivos específicos

- Determinar las causas más frecuentes en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro.
- Establecer los factores personales que contribuyen a la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes.
- Analizar la influencia del nivel de escolaridad en la deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes.

1.5.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Los factores individuales y socioeconómicos influirán en la deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes en el centro de salud Barreiro.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

La deserción en el uso de métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes es un problema de salud pública que ha sido objeto de numerosos estudios a nivel global y nacional, esta problemática se enmarca en un contexto más amplio de salud sexual y reproductiva adolescente, que es crucial para el bienestar y el desarrollo de las sociedades.

A nivel global, se ha documentado ampliamente que los adolescentes enfrentan múltiples barreras para el uso continuo de métodos anticonceptivos hormonales, varios autores indican que una proporción significativa de adolescentes discontinuarán el uso de estos métodos dentro del primer año debido a efectos secundarios, falta de conocimiento y barreras de acceso (Gómez Aguilar, 2023). En América Latina, la situación es similar, con altas tasas de embarazos adolescentes a pesar de la disponibilidad de métodos anticonceptivos efectivos (Silva Avendaño, 2020).

En Ecuador, la situación es particularmente preocupante. La tasa de fecundidad adolescente en el país es una de las más altas de la región, es así que los adolescentes ecuatorianos enfrentan barreras significativas para el acceso y el uso continuo de métodos anticonceptivos hormonales, incluyendo desinformación, miedo a los efectos secundarios y falta de acceso a servicios de salud de calidad (Antonio Mendoza, 2022).

Los efectos secundarios como el sangrado irregular, el aumento de peso, los cambios de estado de ánimo y la sensibilidad mamaria son factores predominantes entre las causas

para abandonar el uso de anticonceptivos hormonales, de esta manera se genera una percepción negativa y miedo, por la desinformación y los mitos prevalentes en la comunidad, Además, la falta de confidencialidad en los servicios de salud y la posible estigmatización social son barreras importantes que enfrentan las adolescentes, las normas culturales restrictivas y el tabú en torno a la sexualidad adolescente dificultan aún más el acceso a información y servicios adecuados.

2.2. Bases Teóricas

Definición

Los anticonceptivos orales hormonales son medicamentos utilizados para prevenir el embarazo mediante la administración de hormonas sintéticas similares a las producidas naturalmente por el cuerpo, estos suelen combinar estrógeno y progestina, o pueden contener únicamente progestina, y funcionan inhibiendo la ovulación, alterando el moco cervical para dificultar el paso de los espermatozoides y modificando el revestimiento del útero para prevenir la implantación del óvulo fertilizado, su uso adecuado y constante se asocia con una alta eficacia en la prevención del embarazo y ofrece beneficios adicionales, como la regulación del ciclo menstrual y la reducción del riesgo de ciertas enfermedades ginecológicas. (Romani Zamudio, 2022)

TIPOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Los métodos anticonceptivos hormonales son opciones efectivas para prevenir embarazos no deseados, los cuales funcionan mediante la liberación de hormonas sintéticas que regulan el ciclo menstrual y evitan la ovulación. A continuación, se describen los principales tipos de métodos anticonceptivos hormonales disponibles:

Anticonceptivos Orales Combinados

Los anticonceptivos orales combinados (AOC) contienen dos tipos de hormonas: estrógeno y progestina, estos medicamentos funcionan principalmente inhibiendo la ovulación, por otro lado espesan el moco cervical, dificultando el paso de los espermatozoides, y alteran el revestimiento del útero, lo que impide la implantación del óvulo fecundado, el modo de administración es diariamente, generalmente durante 21

días seguidos, luego una semana sin pastillas o con pastillas placebo, lo que permite un sangrado por privación hormonal similar a un período menstrual. (Vásquez-Awad, 2020)

Anticonceptivos Orales de Progestina Sola

Los anticonceptivos orales de progestina sola, también conocidos como "mini píldoras", contienen únicamente progestina son ideales para mujeres que no pueden tomar estrógenos, como aquellas que están amamantando o tienen contraindicaciones para el uso de estrógenos, estos funcionan principalmente espesando el moco cervical y adelgazando el revestimiento endometrial, en algunos casos, también pueden inhibir la ovulación, como norma específica deben tomarse a la misma hora todos los días para mantener su efectividad. (Monterrosa, 2006).

Inyecciones Anticonceptivas

Las inyecciones anticonceptivas, como el Depo-Provera, contienen una forma de progestina que se administra intramuscularmente cada tres meses, este método se fundamenta por que suprime la ovulación, espesa el moco cervical y adelgaza el revestimiento del útero y es una opción conveniente para quienes prefieren una administración menos frecuente, sin embargo, puede estar asociado con efectos secundarios como cambios en el ciclo menstrual y aumento de peso. (Vallejo-Maldonado, 2020)

Implantes Subdérmicos

Los implantes subdérmicos son pequeños dispositivos en forma de varilla que se insertan bajo la piel del brazo, estos liberan progestina de manera continua durante un período de tres a cinco años, dependiendo de la marca, este método es altamente efectivo y conveniente, ya que requiere poca atención una vez insertado, su efecto de acción es similar al de los otros anticonceptivos hormonales. (Calvo, 2021)

Parche Anticonceptivo

El parche anticonceptivo es un dispositivo transdérmico que libera estrógeno y progestina a través de la piel el cual se coloca en áreas como el abdomen, la nalga, el brazo o la espalda y se cambia semanalmente durante tres semanas, seguidas de una semana sin parche para permitir el sangrado menstrual, este método ofrece la ventaja de no requerir administración diaria, pero puede causar irritación en la piel en algunos usuarios. (Hasdeu, 2023)

Anillo Vaginal

El anillo vaginal es un dispositivo flexible y transparente que se coloca en la vagina, donde libera una combinación de estrógeno y progestina durante tres semanas, después de este período, se retira por una semana para permitir el sangrado menstrual. El anillo proporciona una liberación constante de hormonas y es fácil de usar, con la ventaja de no requerir administración diaria, es bien tolerado, aunque algunas usuarias pueden experimentar efectos secundarios como irritación vaginal o aumento de flujo. (Letel, 2013)

Mecanismos de acción de los métodos anticonceptivos hormonales

Inhibición de la Ovulación

La inhibición de la ovulación es el principal mecanismo de acción de muchos métodos anticonceptivos hormonales, especialmente aquellos que combinan estrógeno y progestina, normalmente, el ciclo menstrual está regulado por una serie de hormonas que incluyen la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH), de esta manera los anticonceptivos hormonales suprimen la liberación de FSH y LH desde la glándula pituitaria, lo que impide el desarrollo y la liberación del óvulo desde el ovario, sin este proceso ósea sin ovulación, no hay óvulo disponible para la fecundación, lo que impide el embarazo, este efecto es crucial para la alta eficacia de los métodos como los anticonceptivos orales combinados, los parches y los anillos vaginales. (Valdés-Bango, 2020)

Alteración del Moco Cervical

Los métodos anticonceptivos hormonales que contienen progestina, como las mini píldoras, las inyecciones anticonceptivas y los implantes subdérmicos, también actúan alterando el moco cervical, el fundamento de este proceso se da por que la progestina espesa el moco producido por el cuello del útero, creando una barrera viscosa que dificulta el paso de los espermatozoides a través del canal cervical hacia el útero, el moco cervical espeso reduce significativamente la movilidad y la capacidad de los espermatozoides para alcanzar y fertilizar un óvulo, lo que termina en la inhibición de la ovulación, proporcionando una capa adicional de protección contra el embarazo. (Mayta Limas, 2023)

Efectos en el Endometrio

El endometrio es el revestimiento interno del útero que se prepara cada ciclo menstrual para recibir un óvulo fertilizado y los anticonceptivos hormonales, especialmente aquellos que contienen progestina, causan cambios en el endometrio que lo hacen menos receptivo a la implantación de un óvulo fertilizado, bajo la influencia de la progestina, el endometrio se adelgaza y se vuelve menos vascularizado, lo que crea un ambiente hostil para la implantación, en consecuencia, incluso si se produce la fecundación, las posibilidades de que el óvulo fertilizado se implante exitosamente en el útero son considerablemente reducidas. (Antonio Mendoza, 2022)

Beneficios de los métodos anticonceptivos hormonales

Los métodos anticonceptivos hormonales son altamente eficaces para prevenir el embarazo cuando se usan correctamente, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados, los implantes subdérmicos y los parches tienen tasas de efectividad superiores al 99% con el uso perfecto, lo que significa que menos del 1% de las mujeres que utilizan estos métodos experimentarán un embarazo no deseado en el primer año de uso, incluso con el uso típico, que incluye posibles errores del usuario, la eficacia sigue siendo alta, generalmente entre el 91% y el 94% para los anticonceptivos orales y del 99% para los implantes y los inyectables, esto proporciona a las mujeres una opción confiable para planificar sus embarazos. (Infante Macias, 2021)

Regulación del Ciclo Menstrual

Uno de los beneficios más reconocidos de los métodos anticonceptivos hormonales es su capacidad para regular el ciclo menstrual, las hormonas presentes en estos métodos ayudan a estabilizar el revestimiento endometrial, lo que resulta en períodos menstruales más regulares, predecibles y, a menudo, menos dolorosos, esto es especialmente beneficioso para mujeres que sufren de dismenorrea (dolor menstrual severo), menorragia (sangrado menstrual abundante) y trastornos del ciclo como el síndrome de ovario poliquístico. Los anticonceptivos hormonales pueden reducir significativamente el sangrado menstrual, lo que también puede disminuir el riesgo de anemia por deficiencia de hierro en mujeres con menorragia (Infante Macias, 2021).

FACTORES INDIVIDUALES QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN

Nivel de conocimiento y educación sexual

El nivel de conocimiento y la educación sexual son factores críticos que influyen significativamente en la deserción de la toma de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes, esto se origina por la falta de información adecuada y de programas de educación sexual integral lo que contribuyen a una mayor tasa de abandono de estos métodos, lo que puede resultar en embarazos no deseados y otros problemas de salud reproductiva.

Deficiencias en las fuentes de Información sobre Anticonceptivos

Las fuentes de información sobre anticonceptivos juegan un papel crucial en el conocimiento y la actitud de los adolescentes hacia el uso de métodos anticonceptivos hormonales, los adolescentes obtienen información de diversas fuentes, incluyendo la familia, donde la comunicación abierta y el apoyo de los padres son fundamentales; sin embargo, muchos padres carecen de la preparación o el conocimiento adecuado para proporcionar información precisa sobre anticonceptivos, por otro lado los amigos y compañeros también son una fuente accesible de información, aunque esta es a menudo inexacta o incompleta, lo que puede llevar a malentendidos y miedos infundados sobre los métodos anticonceptivos, además los profesionales de la salud representan una fuente confiable de información, pero muchos adolescentes no acceden a consultas médicas

regulares o no sienten la confianza para discutir temas sexuales con los profesionales de salud. Por último, internet y redes sociales pueden proporcionar información amplia y accesible, aunque la calidad y precisión de la información varía significativamente, y los adolescentes pueden ser expuestos a mitos y desinformación. (Matute-Silva, 2023)

Impacto del Conocimiento y Educación en la Deserción

La falta de conocimiento adecuado sobre los métodos anticonceptivos hormonales y sus efectos secundarios es una de las principales razones de la deserción, un conocimiento deficiente sobre cómo funcionan estos métodos y sus posibles efectos secundarios provoca que las adolescentes que los toman tiendan a abandonar su uso debido a miedos infundados y malentendidos, desde este punto la educación sexual integral que aborda no solo los aspectos técnicos de los métodos anticonceptivos, sino también la comunicación interpersonal y la toma de decisiones informadas, es esencial para reducir la deserción.

Percepciones y creencias

Las percepciones y creencias personales juegan un papel crucial en la decisión de las adolescentes de utilizar y continuar con los métodos anticonceptivos hormonales, estas percepciones están influenciadas por una combinación de factores culturales, sociales y familiares, así como por la información disponible y la educación recibida. Existen numerosos mitos en torno a los anticonceptivos hormonales que afectan las decisiones de las adolescentes sobre su uso, a continuación, se expresa un análisis de los mitos y las realidades sobre los mismos ya que estos mitos pueden llevar a malentendidos y desconfianza en la efectividad y seguridad de estos métodos. (Ismari, 2021)

1. **Mito:** Los anticonceptivos hormonales causan infertilidad permanente.
 - **Realidad:** Los anticonceptivos hormonales no causan infertilidad permanente, la fertilidad generalmente regresa rápidamente después de suspender el uso de los anticonceptivos hormonales. Por ejemplo, la ovulación suele reanudarse dentro de unas pocas semanas después de dejar las píldoras anticonceptivas orales.

2. **Mito:** Los anticonceptivos hormonales siempre causan aumento de peso.

- **Realidad:** Aunque algunas mujeres pueden experimentar un aumento de peso leve al iniciar el uso de anticonceptivos hormonales, esto no es una regla general, algunos estudios han mostrado que el aumento de peso significativo es poco común y no ocurre en todas las usuarias.
3. **Mito:** Los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer.
- **Realidad:** Los anticonceptivos hormonales están asociados con una reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de ovario y el cáncer endometrial.

Temores y Preocupaciones sobre los Efectos Secundarios

Los efectos secundarios percibidos y reales de los anticonceptivos hormonales son una de las principales razones por las que muchas adolescentes optan por abandonar su uso. Estos temores y preocupaciones pueden incluir:

- **Sangrado Irregular:** Muchas adolescentes experimentan sangrado irregular al iniciar los anticonceptivos hormonales, lo cual puede ser desconcertante y causar preocupación. Este efecto secundario es generalmente temporal y tiende a estabilizarse con el tiempo.
- **Aumento de Peso:** El temor al aumento de peso es común entre las adolescentes. Aunque algunas pueden experimentar cambios leves en el peso, estos cambios no son significativos en la mayoría de los casos y pueden gestionarse con ajustes en la dieta y el ejercicio.
- **Sensibilidad Mamaria:** La sensibilidad o dolor en los senos es otro efecto secundario común, este síntoma suele ser temporal y puede aliviarse con el tiempo.

Las experiencias previas de los adolescentes con métodos anticonceptivos hormonales, tanto positivas como negativas, juegan un papel crucial en la decisión de continuar o abandonar su uso, la satisfacción con estos métodos está fuertemente influenciada por la calidad de la información recibida. Por otro lado, las experiencias negativas y los efectos secundarios percibidos, como el sangrado irregular, el aumento de peso y la sensibilidad mamaria, pueden llevar a la discontinuación del uso.

CAPITULO III

3. METODOLOGIA

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación

Descriptiva. – Este proyecto de investigación es descriptivo ya que permite conocer situaciones, costumbres, y actitudes frecuentes a través de la descripción exacta de información sobre los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes de 12 a 18 años de edad en el centro de salud Barreiro periodo febrero 2023 – junio 2024

De Campo. – Porque permitirá recopilar información de forma directa de la realidad a través del uso de técnicas de recolección como la encuesta, entrevista y fichas de observación sobre los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales.

Métodos de la Investigación

Método Analítico Sintético. – el análisis permitirá identificar los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales mientras que la síntesis nos permite descubrir las múltiples asociaciones y relaciones que guardan estas dos variables con la afectación de la salud que provocaría esta problemática (Hernández-Sampieri, Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, 2020).

Método Inductivo Deductivo. – este método nos permitirá evidenciar de forma clara mediante la deducción y las bases de la modalidad cuantitativa los diferentes los factores

que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales. Mientras que en base a la inducción se prioriza la consecución de información y datos que den soporte a la investigación planteada. (Hernández-Sampieri, Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, 2020)

MODALIDAD DE INVESTIGACION

Cuantitativa.- porque permitirá identificar los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales, de forma numérica comprendiendo el inicio del problema, estableciendo preguntas de investigación, objetivos, variables e hipótesis antes de la recolección de los datos aplicando las herramientas e instrumentos establecidos y una vez obtenido los datos se realiza un procesamiento estadístico apoyado en el soporte teórico del marco referencial para la discusión de los resultados. (Hernández-Sampieri, Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, 2020)

3.2.Operacionalización de variables

VARIABLE DEPENDIENTE	DEFINICION CONCEPTUAL	DIMENSION O CATEGORIA	INDICADOR	INDICE
Métodos Anticonceptivos Hormonales	Conjunto de métodos de control de la natalidad que utilizan hormonas para prevenir el embarazo, incluyendo píldoras, inyecciones, implantes, parches y anillos vaginales.	-Tipo de método anticonceptivo hormonal -Adherencia y uso -Efectos secundarios	Uso de diferentes tipos de anticonceptivos hormonales Continuidad en el uso del método Presencia de efectos secundarios Gravedad de los efectos secundarios	% de uso píldoras, inyecciones, implantes, parches y anillos vaginales. % de continuidad anticonceptivos % de presencia de efectos secundarios % gravedad de efectos secundarios
VARIABLE INDEPENDIENTE	DEFINICION CONCEPTUAL	DIMENSION O CATEGORIA	INDICADOR	INDICE
Factores que Influyen en la Deserción	Conjunto de circunstancias y condiciones que afectan la continuidad o	-Factores individuales -Factores sociales	-Nivel de conocimiento -Temores y preocupaciones sobre efectos secundarios	% de abandono por desconocimiento % de abandono por efectos secundarios

	abandono del uso de métodos anticonceptivos hormonales por parte de los adolescentes.	-Factores económicos	-Influencia de amigos y compañeros -Apoyo familiar -Acceso económico a anticonceptivos	% de abandono por influencia de amigos % de abandono por falta de apoyo familiar % de abandono por deficiencia económica
--	---	----------------------	--	--

3.3. Población y muestra de la investigación

3.3.1. Población y muestra

La población inmersa en el estudio está compuesta por 84 adolescentes de entre 12 y 18 años de edad de sexo femenino, que hayan iniciado el uso de métodos anticonceptivos hormonales en algún momento del tiempo de estudio, que acuden al centro de salud de Barreiro. Se trabajará en la recopilación de información y datos con los representantes legales de las adolescentes en caso de ser menores de edad y con las mayores de edad se trabajará directamente previo su consentimiento informado. En el ámbito de la muestra por ser una población de menos de 100 sujetos se trabajará con la totalidad de la población aplicando los criterios de inclusión y exclusión correspondientes.

3.3.2. Muestra

En vista que se trabajará con la totalidad de la población no existirá muestra ni método de muestreo

3.4. Técnicas e instrumentos de medición

3.4.1. Técnicas

Encuesta. - Permite recopilar información sobre los motivos predominantes que incitaron la deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales en los adolescentes de la parroquia Barreiro y de esta forma cuantificarla, esta técnica nos permitirá mediante un banco de preguntas especificar datos sobre el registro de la información en la investigación.

3.4.2. Instrumentos

Cuestionario. - instrumento con un conjunto de preguntas que servirá para recolectar información sobre las impresiones del encuestado aplicada a los sujetos de estudio inmersos en la investigación.

3.5. Procesamiento de datos

En la investigación el procesamiento de la información se realizará mediante una matriz de Excel donde se dispondrán columnas en orden. Las preguntas a realizar, las respuestas de cada uno de los integrantes de esta forma se realizará la interpretación para luego relacionarlos con los resultados cuantitativos y darles soporte científico en base a las teorías establecidas mediante la triangulación de datos respectiva.

3.6. Aspectos éticos

Se garantizará el respeto a la confidencialidad y la privacidad de los participantes durante todo el proceso de investigación, tomando en cuenta el grupo poblacional y etario que se abordará, esto implica proteger la identidad de los participantes y asegurar que la información recopilada se maneje de manera confidencial y no se divulgue a terceros sin el consentimiento expreso de los participantes, a menos que sea requerido por ley o por motivos éticos. Los datos se recopilarán, almacenarán y analizarán de manera ética y conforme a los estándares éticos y legales establecidos, esto incluye el uso de medidas de seguridad adecuadas para proteger la integridad y la confidencialidad de los datos, así como el uso responsable de los datos para evitar posibles conflictos de intereses o sesgos. La investigación se llevará a cabo de acuerdo con los principios éticos y las pautas establecidas por las instituciones de investigación y los comités de ética correspondientes, esto incluye el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales sobre investigación con seres humanos y el respeto a los derechos y el bienestar de los participantes.

CAPITULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.Resultados

Preguntas para la adolescente:

Tabla#1.- ¿Cuál es tu edad?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
12 a 14	12	14
15 a 16	22	26
17 a 18	50	60
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Los resultados en rango de edades expresan que el 60% de las encuestadas tienen entre 17 y 18 años, pero existen, además, un 26% de adolescentes de entre 15 y 16 años y un 14% de adolescentes entre 12 y 14 años lo que expresa presencia de adolescentes que inician su vida sexual activamente a muy corta edad en la adolescencia.

Tabla#2 ¿Cuál es tu nivel de escolaridad?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Primaria incompleta	0	0
Primaria completa	14	16
Secundaria incompleta	74	84
Secundaria completa	0	0
Educación superior	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

En base a la escolaridad el 84% de las adolescentes tienen secundaria incompleta y la mayoría actualmente no están asistiendo a una institución educativa, el 16% restante tienen primaria completa por lo cual se evidencia que la escolaridad es un factor predominante en este grupo poblacional con el problema investigado.

Tabla#3 ¿Vives con tus padres?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	66	85
NO	12	15
TOTAL	83	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta de las adolescentes objeto de estudio solo el 15% de los adolescentes no vive con sus padres y el 85% si vive con sus padres.

Tabla#4 ¿Cuál es tu situación económica familiar?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Baja	23	27
Media baja	43	51
Media	18	22
Media alta	0	0
Alta	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Con base en la situación económica el 100% de las adolescentes manifiesta tener una situación económica entre media y baja, con un lato porcentaje del 78% en la situación económica media baja y baja lo que evidencia una barrera latente que es la situación económica precaria de las adolescentes y sus familias.

Tabla#5 ¿Alguna vez has utilizado métodos anticonceptivos hormonales?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	84	100
NO	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta realizada el 100% de las adolescentes manifiestan que si han utilizado métodos anticonceptivos hormonales.

Tabla#6 ¿Qué tipo de método anticonceptivo hormonal has utilizado?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Píldoras	44	52
Inyecciones	30	36
Implantes subdérmicos	10	12
Parche anticonceptivo	0	0
Anillo vaginal	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Los resultados expresan que el 52% de las adolescentes usan las píldoras anticonceptivas como anticonceptivo hormonal, 36% usa las inyecciones y el 12% restante usan los implantes subdérmicos todos estos métodos anticonceptivos hormonales.

Tabla#7 ¿Actualmente usas algún método anticonceptivo hormonal?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Si	0	0
No	84	100
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta el 100% de las adolescentes manifiestan que actualmente no usan ningún método anticonceptivo hormonal

Tabla#8 Si dejaste de usar métodos anticonceptivos hormonales, ¿cuál fue la principal razón?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Efectos secundarios	56	67
Falta de acceso	5	6
Influencia de amigos, familiares y pareja	20	24
Falta de conocimiento	3	3
Otro, especificar	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta el 67% de las adolescentes manifiesta que los efectos secundarios fueron la principal razón para dejar de usar métodos anticonceptivos hormonales, el 24% manifiesta que la influencia de amigos, familiares y pareja fue la principal razón para dejar de usar métodos anticonceptivos hormonales, el 6 % manifiesto que fue la falta de acceso y el 3% la falta de conocimiento.

Tabla#9 ¿Se siente cómoda discutiendo temas sobre anticonceptivos con tus padres?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	0	0
NO	84	100
RARA VEZ	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta el 100% de las adolescentes manifiestan que no se sienten cómodas discutiendo temas sobre anticonceptivos con tus padres, esto se debe a los perjuicios que existen y la falta de comunicación y comprensión de los padres.

Tabla#10 ¿Consideras que tienes suficiente información sobre los métodos anticonceptivos hormonales?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Si	0	0
No	84	100
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta de las adolescentes objeto de estudio el 100% considera que no tiene suficiente información sobre los métodos anticonceptivos hormonales.

Tabla#11 ¿Cuál es la principal fuente de información sobre anticonceptivos que has utilizado?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Padres y familiares	6	9
Amigas	38	44
Profesionales de la salud	0	0
Internet/Redes sociales	40	47
Programas educativos	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Los resultados en base a cuál es la principal fuente de información sobre anticonceptivos que has utilizado expresan que el 47% la obtuvo de internet y redes sociales, el 44% la obtuvo de amigas y el 9% la obtuvo de padres y familiares específicamente según lo manifestado por las adolescentes de tías y primas, esto denota asociación directa con fuentes de información poco confiables.

Tabla#12. ¿Has tenido miedo o preocupación por los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos hormonales?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Siempre	52	62
Casi siempre	29	34
Algunas veces	3	4
Nunca	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta los informantes manifiestan que las adolescentes en su mayoría un 96% siempre y casi siempre han tenido miedo o preocupación por los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos hormonales, lo que denota este factor como uno de los principales en la deserción del uso de los anticonceptivos.

Tabla#13. ¿Crees que la influencia de tus amigos o pareja ha afectado tu decisión sobre el uso de anticonceptivos?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Si	63	75
No	21	25
Tal vez	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta el 75% de las adolescentes manifiesta que la influencia de sus amigos o pareja si ha afectado tu decisión sobre el uso de anticonceptivos el 25% restante dice que no.

Tabla#14. ¿Cuánto tiempo usaste los anticonceptivos hormonales antes de dejar de tomarlos?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Menos de 3 meses	9	11
Entre 3 y 6 meses	11	13
Entre 6 y 12 meses	56	67
Más de un año	8	9
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

El 67% de las adolescentes usaron los anticonceptivos hormonales entre 6 y 12 meses antes de dejar de tomarlos, el 13% dicen que, entre 3 y 6 meses, el 11% expresa que menos de tres meses y el 9% los tomo mas de un año.

Tabla#15. ¿Experimentaste algún efecto secundario que te llevó a dejar los anticonceptivos orales?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PORCENTAJE	
	SI	NO	SI	NO
Sí, sangrado irregular	84	0	100	0
Sí, aumento de peso	74	10	88	12
Sí, cólicos fuertes	84	0	100	0
Sí, cambios en el estado de ánimo	84	0	100	0
Sí, sensibilidad mamaria	50	34	60	40
Otro (especificar)	0	0	0	0

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

Según la encuesta aplicada a las adolescentes todas presentaron efectos secundarios el 100% presento sangrado irregular, cólicos fuertes y cambios en el estado de ánimo, mientras que el 88% presentaron aumento de peso y el 60% presentaron sensibilidad mamaria, hay que recalcar que en esta pregunta podían seleccionar mas todos los efectos que hayan presentado.

Tabla#16. ¿Cuánto influye el miedo a los efectos secundarios en tu decisión de continuar o abandonar los anticonceptivos hormonales?

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Mucho	80	95
Poco	4	5
Nada	0	0
TOTAL	84	100

Fuente: Elaborada por el autor

Descripción y análisis

El 95% de las adolescentes manifiestan que el miedo a los efectos secundarios influye mucho en su decisión de abandonar los anticonceptivos hormonales.

4.2.DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación revelan patrones importantes sobre la deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro, en Babahoyo. La edad predominante de las participantes (60% entre 17 y 18 años) sugiere una etapa de mayor vulnerabilidad y toma de decisiones respecto a la salud sexual y reproductiva, coincidiendo con estudios previos que señalan que la adolescencia tardía es un periodo crítico para la adopción de comportamientos sexuales responsables (Antonio Mendoza, 2022). Sin embargo, la notable presencia de adolescentes más jóvenes que ya han iniciado su vida sexual resalta la urgencia de intervenciones educativas desde edades más tempranas, ya que en este sector geográfico los cuidados en los adolescentes sobre esta temática son nulos presentándose problemas de índole sexual y reproductiva a cortas edades, si no se toman medidas drásticas la predominancia en los rangos evidenciaran mayor presencia en menor edad.

El análisis del nivel de escolaridad muestra que el 84% de las adolescentes tiene secundaria incompleta, lo que limita su acceso a información adecuada y fomenta la deserción escolar, aspecto que se asocia estrechamente con la falta de continuidad en el uso de anticonceptivos, como lo indica el estudio de (Camacho Paucar, 2022). Esta realidad se agrava considerando que el 100% de las adolescentes no asiste a una institución educativa, lo que refuerza la necesidad de programas educativos inclusivos y accesibles que aborden la educación sexual.

La situación económica también es un factor determinante en la deserción de los anticonceptivos, con el 78% de las adolescentes ubicadas en un nivel económico medio

bajo o bajo se relacionan directamente con la deserción en el uso de los anticonceptivos, esta precariedad económica limita el acceso a servicios de salud y métodos anticonceptivos, tal como lo sugiere la investigación de (Giron Ascarruz, 2023), donde se evidencia que las limitaciones económicas son barreras significativas para el acceso continuo a la anticoncepción sobre todo en el uso y abandono de los anticonceptivos hormonales.

A pesar de que el 100% de las encuestadas han utilizado métodos anticonceptivos hormonales en algún momento, el hecho de que todas hayan dejado de usarlos refleja la persistencia de barreras significativas, que se traducen como factores asociados al abandono del uso de los mismos, desde este contexto es imprescindible enfatizar que los efectos secundarios, reportados por el 67% de las participantes son la principal causa de deserción, esto concuerda con los estudios de (Romani Zamudio, 2022), que identifican el temor a los efectos adversos como un factor clave en la deserción del uso de anticonceptivos hormonales. Es preocupante que la mayoría de las adolescentes afirmen que el miedo a los efectos secundarios que provocan los anticonceptivos hormonales influya fuertemente en su decisión de abandonar el método.

El análisis de las fuentes de información en el estado del arte revela que las adolescentes recurren mayoritariamente a amigas, internet y redes sociales para obtener información sobre anticonceptivos, esta preferencia por fuentes no oficiales sugiere una falta de acceso a información confiable, alineándose con lo encontrado por (Silva Avendaño, 2020), quienes destacan que la desinformación es un factor contribuyente en la deserción del uso de anticonceptivos. Asimismo, la ausencia de diálogo con los padres, reportada por la totalidad de las participantes, señala una brecha significativa en la comunicación familiar, un aspecto que podría ser abordado mediante intervenciones comunitarias orientadas a mejorar la educación y el apoyo familiar en temas de salud sexual.

La deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes está influenciada por una combinación de factores personales, económicos, educativos y sociales, estos hallazgos subrayan la necesidad de un enfoque integral que aborde no solo la educación y el acceso, sino también el apoyo emocional y social necesario para que las adolescentes puedan tomar decisiones informadas y seguras sobre su salud reproductiva.

CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.CONCLUSIONES

Se identificaron como factores determinantes los efectos secundarios, la falta de acceso a una educación sexual adecuada, la influencia de padres y familiares, y el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, estos factores influyen directamente en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro.

Los efectos secundarios, como el sangrado irregular, el aumento de peso y los cambios en el estado de ánimo, se destacan como la causa más frecuente de deserción, afectando a la mayoría de las encuestadas inmersas en el estudio. Además, la falta de acceso a información confiable y la dependencia de fuentes no verificadas, como internet y redes sociales, contribuyen significativamente a la desinformación y al abandono de estos métodos.

En cuanto a los factores personales, la influencia de amigos y familiares, así como el miedo a los efectos secundarios, juegan un papel crítico en la toma de decisiones de las adolescentes, lo que resulta en un alto índice de deserción, este trabajo investigativo revela que el nivel de escolaridad es un factor importante, ya que la mayoría de las encuestadas tienen educación secundaria incompleta, esto limita la comprensión de la importancia de los métodos anticonceptivos y reduce la capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

5.2.RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos del estudio, se recomienda la implementación de programas de educación sexual integral en el centro de salud Barreiro, enfocados en proporcionar información veraz y accesible sobre los métodos anticonceptivos hormonales y sus efectos secundarios, es crucial que estos programas incluyan la participación de padres y tutores, promoviendo una comunicación abierta y efectiva sobre la salud sexual y reproductiva.

Establecer consultas regulares con profesionales de la salud para las adolescentes, donde puedan recibir orientación personalizada y apoyo para manejar los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales.

Abordar la influencia negativa de padres y familiares mediante campañas de sensibilización que disminuyan o eliminen los conceptos erróneos sobre los anticonceptivos y refuercen la importancia de tomar decisiones informadas.

Por último, se recomienda mejorar el acceso a la educación formal, especialmente para las adolescentes con escolaridad incompleta, para empoderarlas con el conocimiento necesario para tomar decisiones autónomas y saludables sobre su salud sexual.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Alcántara-Auqui, M. Y. (2023). Mitos asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en multigestas en un puesto de salud peruano, 2023. *Revista Internacional de Salud Materno Fetal*. Obtenido de <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/31204>
- Antonio Mendoza, Y. E. (2022). Factores asociados a la discontinuidad de los métodos anticonceptivos durante la pandemia en usuarias del Centro de Salud de Belén, abril 2020-marzo 2021. *Repositorio Institucional Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga* .
- Caliche Butrón, E. A. (2021). Factores de deserción de métodos anticonceptivos modernos en mujeres de edad reproductiva en el contexto Covid-19. policlínico CIOQ. *Repositorio Institucional Universidad Nacional Federico Villareal* .
- Calvo, P. I. (2021). Implante Subdérmico. revision bibliográfica.: Revision bibliográfica. *Revista Ciencia Y Salud Integrando Conocimientos*. Obtenido de <https://revistacienciaysalud.ac.cr/ojs/index.php/cienciaysalud/article/view/293>
- Camacho Paucar, G. M. (2022). Factores asociados a la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres en edad reproductiva que acuden al consultorio ginecológico mujer en todas tus etapas de junio–diciembre 2021. *Repositorio Institucional Universidad Privada Del Norte*. Obtenido de <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/31204>
- Carrera Mendoza, N. &. (2020). Factores biosociales y deserción del método anticonceptivo inyectable trimestral en usuarias del Centro de Salud de Santa María–Huaura–2020. *Repositorio Institucional Universidad Roosevelt* .
- Chumpitaz Obregon, N. T. (2023). Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres en edad fértil en el centro de salud de Huarupampa Huaraz-2023. *Repositorio Institucional Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo* .
- Giron Ascarruz, J. V. (2023). Factores asociados a deserción de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres. Centro de Salud Huaura, Lima-2022. *UNHEVAL*. Obtenido de <https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/8909>

- Gómez Aguilar, L. D. (2023). Factores asociados al abandono del uso de métodos anticonceptivos temporales en mujeres según evidencias científicas. *Repositorio Uwiener*.
- Hasdeu, S. M. (2023). Parches transdérmicos anticonceptivos: evaluación de tecnología sanitaria. *Revista Argentina de Salud Pública*. Obtenido de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-810X2023000100104&script=sci_arttext
- Hernández-Sampieri, R. &. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mcgraw-hill.
- Hernández-Sampieri, R. &. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mexico: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V.
- INEC, I. N. (30 de Diciembre de 2019). *Instituto Nacional de Estadística y Censos*. Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacimientos-y-defunciones-fetales-2019/>
- Infante Macias, D. F. (2021). Riesgos y beneficios de los métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes. *Repositorio Digital de la UTMACH*. Obtenido de <https://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16500>
- Ismari, C. A. (2021). Creencias y Percepciones sobre Salud sexual en mujeres de edad mediana. *CLIMENOP* .
- Letel, I. C. (2013). Efectos beneficiosos no anticonceptivos del anillo vaginal anticonceptivo. *Rev. iberoam. fertil. reprod. hum.* Obtenido de <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-131195>
- Macias, M. L. (2023). actores de riesgo asociados al embarazo adolescente y su impacto en la salud del binomio madre-hijo. *Revista Investigación y Educación en Salud*. Obtenido de <https://revistas.unesum.edu.ec/salud/index.php/revista/article/view/19>
- Matute-Silva, A. M.-G.-T.-G. (2023). Conocimientos sobre métodos anticonceptivos de emergencia en estudiantes universitarios: revisión sistemática. *Revista*

Metropolitana de Ciencias Aplicadas. Obtenido de <https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/632>

Mayta Limas, J. K. (2023). Caracterización de deserción de métodos anticonceptivos de larga duración en usuarias del Centro de Salud Pedro Sánchez Meza, Chupaca-2022. *Repositorio Institucional Universidad Roosevelt* .

Monterrosa, A. (2006). Anticonceptivos orales de sólo progestina. *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología.* Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-74342006000100007&script=sci_arttext

OMS. (10 de Abril de 2020). *World Health Organization.* Obtenido de <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>

Romani Zamudio, A. L. (2022). Factores relacionados al abandono del método anticonceptivo hormonal en mujeres en un Centro de Salud Huancayo 2022. *Repositorio Institucional Universidad Peruana Los Andes.*

Silva Avendaño, K. D. (2020). Factores de riesgo asociados al abandono de métodos anticonceptivos en mujeres atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unánue, 2019. *Repositorio Institucional Universidad Federico Villarreal* .

Valdés-Bango, M. &-B. (2020). Anticoncepción con solo progestina. *Ginecología y Obstetricia de México.* Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93707>.

Vallejo-Maldonado, M. S. (2020). Anticonceptivos inyectables combinados. *Ginecología y Obstetricia de México.* Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93704>

Vásquez-Awad, D. &. (2020). Anticonceptivos orales combinados. *Ginecología y Obstetricia de México.* Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93703>

ANEXOS

MATRIZ DE RELACION

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPOTESIS GENERAL
¿Cuáles son los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro?	Identificar los factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro.	Los factores individuales y socioeconómicos influirán en la deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes en el centro de salud Barreiro.
PROBLEMAS ESPECIFICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro? • ¿Cuáles son los factores personales que contribuyen a la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes? • ¿Cuál es la influencia del nivel de escolaridad en la deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes? 	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar las causas más frecuentes en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes del centro de salud Barreiro. • Establecer los factores personales que contribuyen a la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes. • Analizar la influencia del nivel de escolaridad en la deserción del uso de métodos anticonceptivos hormonales entre adolescentes. 	

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE BIENESTAR Y SALUD
CARRERA DE OBSTETRICIA**

Encuesta dirigida a adolescentes de la parroquia Barreiro que asisten el centro de salud Barreiro:

1. ¿Cuál es tu edad?
 - 12 a 14
 - 15 a 16
 - 17 a 18
2. ¿Cuál es tu nivel de escolaridad?
 - Primaria incompleta
 - Primaria completa
 - Secundaria incompleta
 - Secundaria completa
 - Educación superior
3. ¿Vives con tus padres?
 - Sí
 - No
4. ¿Cuál es tu situación económica familiar?
 - Baja
 - Media baja
 - Media
 - Media alta
 - Alta
5. ¿Alguna vez has utilizado métodos anticonceptivos hormonales?
 - Sí
 - No
6. ¿Qué tipo de método anticonceptivo hormonal has utilizado?
 - Píldoras

- Inyecciones
 - Implantes subdérmicos
 - Parche anticonceptivo
 - Anillo vaginal
7. ¿Actualmente usas algún método anticonceptivo hormonal?
- Sí
 - No
8. Si dejaste de usar métodos anticonceptivos hormonales, ¿cuál fue la principal razón?
- Efectos secundarios
 - Falta de acceso
 - Influencia de amigos, familiares o pareja
 - Falta de conocimiento
 - Otro (especificar)
9. ¿Te sientes cómoda discutiendo temas sobre anticonceptivos con tus padres?
- Sí
 - No
 - Rara vez
10. ¿Consideras que tienes suficiente información sobre los métodos anticonceptivos hormonales?
- Sí
 - No
11. ¿Cuál es la principal fuente de información sobre anticonceptivos que has utilizado?
- Padres y familiares
 - Amigas
 - Profesionales de la salud
 - Internet/Redes sociales
 - Programas educativos
12. ¿Has tenido miedo o preocupación por los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos hormonales?
- Siempre
 - Casi siempre

- Algunas veces
 - Nunca
13. ¿Crees que la influencia de tus amigos o pareja ha afectado tu decisión sobre el uso de anticonceptivos?
- Sí
 - No
 - Tal vez
14. ¿Cuánto tiempo usaste los anticonceptivos hormonales antes de dejar de tomarlos?
- Menos de 3 meses
 - Entre 3 y 6 meses
 - Entre 6 y 12 meses
 - Más de un año
15. ¿Experimentaste algún efecto secundario que te llevó a dejar los anticonceptivos hormonales? (Selecciona todos los que apliquen)
- Sí, sangrado irregular
 - Sí, aumento de peso
 - Sí, cólicos fuertes
 - Sí, cambios en el estado de ánimo
 - Sí, sensibilidad mamaria
 - Otro (especificar)
16. ¿Cuánto influye el miedo a los efectos secundarios en tu decisión de continuar o abandonar los anticonceptivos hormonales?
- Mucho
 - Poco
 - Nada

CONSENTIMIENTO INFORMADO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE BIENESTAR Y SALUD
CARRERA DE OBSTETRICIA

Título del Proyecto: Factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes de 12 a 18 años de edad en el centro de salud Barreiro periodo febrero 2023 – junio 2024

Investigadora/ Autora: Milena Dayana Gaibor Pesantes

Yo, Rosa Del Carmen Pincay Armijos

Declaro que:

- He sido informado satisfactoriamente sobre todas las fases y acciones que se realizarán en el presente estudio.
- He podido responder las preguntas que he considerado necesarias acerca del estudio.
- He recibido información adecuada y suficiente por el investigador abajo indicado sobre:
 - Los objetivos del estudio y sus procedimientos.
 - Los beneficios e inconvenientes del proceso.
 - Que mi participación es voluntaria y altruista
 - El procedimiento y la finalidad con que se utilizarán mis datos personales y las garantías de cumplimiento de la legalidad vigente.
 - Que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento (sin necesidad de explicar el motivo y sin que ello afecte a mi atención médica) y solicitar la eliminación de mis datos personales.
 - Que tengo derecho de acceso y rectificación a mis datos personales.

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO CONSIENTO MI LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE ESTUDIO

Para dejar constancia de todo ello, firmo a continuación:

Fecha: Julio 2024

Firma de consentimiento

Rosa Pincay

Firma del representante o familiar a cargo

Marcos Paquetero

Nombre de la investigadora:

Milena Dayana Gaibor Pesantes

Firma de la investigadora:

Milena Gaibor



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE BIENESTAR Y SALUD
CARRERA DE OBSTETRICIA

Título del Proyecto: Factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes de 12 a 18 años de edad en el centro de salud Barreiro periodo febrero 2023 – junio 2024

Investigadora/ Autora: Milena Dayana Gaibor Pesantes

Yo, Isa Dolores Mansolue Aguirre

Declaro que:

- He sido informado satisfactoriamente sobre todas la fases y acciones que se realizaran en el presente estudio.
- He podido responder las preguntas que he considerado necesarias acerca del estudio.
- He recibido información adecuada y suficiente por el investigador abajo indicado sobre:
 - Los objetivos del estudio y sus procedimientos.
 - Los beneficios e inconvenientes del proceso.
 - Que mi participación es voluntaria y altruista
 - El procedimiento y la finalidad con que se utilizarán mis datos personales y las garantías de cumplimiento de la legalidad vigente.
 - Que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento (sin necesidad de explicar el motivo y sin que ello afecte a mi atención médica) y solicitar la eliminación de mis datos personales.
 - Que tengo derecho de acceso y rectificación a mis datos personales.

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO CONSIENTO MI LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE ESTUDIO

Para dejar constancia de todo ello, firmo a continuación:

Fecha: Julio 2024

Firma de consentimiento

Isa Mansolue

Firma del representante o familiar a cargo

Herminelinda Duran

Nombre de la investigadora: Milena Dayana Gaibor Pesantes

Firma de la investigadora:

Milena Gaibor



UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE BIENESTAR Y SALUD
CARRERA DE OBSTETRICIA

Título del Proyecto: Factores que influyen en la deserción de métodos anticonceptivos hormonales en adolescentes de 12 a 18 años de edad en el centro de salud Barreiro periodo febrero 2023 – junio 2024

Investigadora/ Autora: Milena Dayana Gaibor Pesantes

Yo, Wismari Damasís Arriola Domínguez

Declaro que:

- He sido informado satisfactoriamente sobre todas las fases y acciones que se realizarán en el presente estudio.
- He podido responder las preguntas que he considerado necesarias acerca del estudio.
- He recibido información adecuada y suficiente por el investigador abajo indicado sobre:
 - Los objetivos del estudio y sus procedimientos.
 - Los beneficios e inconvenientes del proceso.
 - Que mi participación es voluntaria y altruista
 - El procedimiento y la finalidad con que se utilizarán mis datos personales y las garantías de cumplimiento de la legalidad vigente.
 - Que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento (sin necesidad de explicar el motivo y sin que ello afecte a mi atención médica) y solicitar la eliminación de mis datos personales.
 - Que tengo derecho de acceso y rectificación a mis datos personales.

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO CONSIENTO MI LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE ESTUDIO

Para dejar constancia de todo ello, firmo a continuación:

Fecha: Julio 2024

Firma de consentimiento

Wismari Arriola

Firma del representante o familiar a cargo

Eneida Salas

Nombre de la investigadora: Milena Dayana Gaibor Pesantes

Firma de la investigadora:

Milena Gaibor

FOTOS DE EVIDENCIA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS



